
**AAY – Standard LD7 Container | Standard LD7 container**


Caricabile su

Hauptdeck/Maindeck: A321/F, B777/F

Dimensioni esterne (L x l x A)	318 x 224 x 208 cm	External dimensions (L x W X H)	125 x 88 x 82 in
Dimensioni interne (L x l x A)	302 x 210 x 208 cm	Internal dimensions (L x W X H)	118.9 x 82.6 x 81.8 in
Apertura del portellone (L x H)	288 x 173 cm vollständig geöffnet	Door opening (L x H)	113.4 x 68 in fully opened
Volume di spedizione <sup>1</sup>	11,9 m <sup>3</sup>	Shipping volume <sup>1</sup>	420 ft <sup>3</sup>
Peso standard	227 kg	Standard weight	500 lbs
Peso lordo massimo	6.033 kg	Max gross weight	13,300 lbs
Certificazione	Si	Certification	Yes

**AKE – Lightweight LD3 Container | Lightweight LD3 container**

Caricabile su


 B777/F, B747, B767, A330, A340, A350, A380, **B787**


Dimensioni esterne (L x l x A)	156 x 153 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	61.5 x 60.4 x 64 in
Dimensioni interne (L x l x A)	142 x 139 x 157 cm	Internal dimensions (L x W x H)	55.9 x 54.7 x 61.8 in
Dim. esterne involucro superiore (L x l)	201 x 154 cm	External dimensions of shell top (L x W)	79 x 60.4 in
Dim. interne involucro superiore (L x l)	195 x 140 cm	Internal dimensions of shell top (L x W)	77 x 55.4 in
Apertura del portellone (L x H)	141 x 150 cm	Door opening (W x H)	55.5 x 59.1 in
Volume di spedizione	Ca. 3,8 m <sup>3</sup>	Shipping volume <sup>e</sup>	Approx. 134 cu.ft
Peso standard	84 kg	Standard weight	185 lbs
Peso lordo massimo	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Certificazione	Si	Certification	Yes

## AKH – LD3-45 Container | LD3-45 container

Caricabile su

A320, A321, A321/F, also possible on all LD3 positions in other aircraft, except B777/F, but opposite LD3 position must stay empty.




Dimensioni esterne (L x l x A)	156 x 153 x 115 cm	External dimensions (L x W x H)	61.4 x 60.2 x 45 in
Dimensioni interne (L x l x A)	142 x 139 x 109 cm	Internal dimensions (L x W x H)	55.9 x 54.7 x 43 in
Dim. esterne involucro superiore (L x l)	244 x 154 cm	External dimensions of shell top (L x W)	96 x 60.2 in
Dim. interne involucro superiore (L x l)	239 x 140 cm	Internal dimensions of shell top (L x W)	94 x 55.4 in
Apertura del portellone (L x H)	142 x 104 cm	Door opening (L x H)	56 x 41 in
Volume di spedizione	Ca. 3,4 m <sup>3</sup>	Shipping volume <sup>e</sup>	Approx. 120 cu.ft
Peso standard	84 kg	Standard weight	185 lbs
Peso lordo massimo	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Certificazione	Si	Certification	Yes

## AKW – LD3-45 Wertfracht-Container<sup>b, d</sup> | LD3-45 valuable cargo container<sup>b, d</sup>

Caricabile su


A320, A321, also possible on all LD3 positions in other aircraft, except B777/F, but opposite LD3 position must stay empty.




Dimensioni esterne (L x l x A)	157 x 154 x 115 cm	External dimensions (L x W x H)	61.5 x 60.4 x 45 in
Dimensioni interne (L x l x A)	142 x 140 x 109 cm	Internal dimensions (L x W x H)	55.9 x 55 x 43 in
Dim. esterne involucro superiore (L x l)	244 x 154 cm	External dimensions of shell top (L x W)	96 x 60.4 in
Dim. interne involucro superiore (L x l)	239 x 140 cm	Internal dimensions of shell top (L x W)	94 x 55.4 in
Apertura del portellone (L x H)	142 x 104 cm	Door opening (L x W)	56 x 41 in
Volume di spedizione	Ca. 3,5 m <sup>3</sup>	Shipping volume <sup>e</sup>	Approx. 124 cu.ft
Peso standard	96 kg	Standard weight	212 lbs
Peso lordo massimo	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Certificazione	Si	Certification	Yes

## AMJ – 10-Fuß-Container | 10-ft container

B777F (nur Hauptdeck/main deck only)




Dimensioni esterne (L x l x A)	318 x 244 x 244 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 96 x 96 in
Dimensioni interne (L x l x A)	304 x 231 x 238 cm	Internal dimensions (L x W x H)	119,5 x 91 x 93,7 in
Volume di spedizione	Ca. 15 m <sup>3</sup>	Shipping volume <sup>e</sup>	Approx. 530 cu.ft
Peso standard	260–320 kg	Standard weight	570–705 lbs
Peso lordo massimo	6.804 kg	Max. gross weight	15,000 lbs
Certificazione	Si	Certification	Yes


**AMJ – 10-Fuß-Container (feuerresistent) | 10-ft container (fire resistant)**

 Caricabile su **B777F (nur Hauptdeck/main deck only)**


Dimensioni esterne (L x l x A)	318 x 244 x 244 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 96 x 96 in
Dimensioni interne (L x l x A)	307 x 228 x 238 cm	Internal dimensions (L x W x H)	120.8 x 89.7 x 93.7 in
Volume di spedizione	Ca. 16,8 m <sup>3</sup>	Shipping volume <sup>1</sup>	Approx. 594 cu.ft
Peso standard	288 kg	Standard weight	635 lbs
Peso lordo massimo	6.804 kg	Max. gross weight	15,000 lbs
Certificazione	Si	Certification	Yes

**AMP – 10-Fuß-Container | 10-ft container**


 Caricabile su **B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380**


Dimensioni esterne (L x l x A)	318 x 244 x 160 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 96 x 63 in
Dimensioni interne (L x l x A)	304 x 231 x 154 cm	Internal dimensions (L x W x H)	120 x 91 x 61 in
Apertura del portellone (L x H)	289 x 149 cm	Door opening (L x W)	113 x 58 in
Volume di spedizione	Ca. 10,5 m <sup>3</sup>	Shipping volume <sup>1</sup>	Approx. 371 cu.ft
Peso standard	292 kg	Standard weight	644 lbs
Peso lordo massimo	6.804 kg	Max. gross weight	15,000 lbs
Certificazione	Si	Certification	Yes

**AMX – 10 Fuß container für B777/F Kontur | 10 feet container for B777/F contur**

 Caricabile su **B777F (nur Hauptdeck/main deck only)**



Dimensioni esterne (L x l x A)	318 x 244 x 300 cm	External dimensions (L x W X H)	125 x 96 x 118 in
Dimensioni interne (L x l x A)	305 x 232 x 287 cm	Internal dimensions (L x W X H)	120 x 91.3 x 112.9 in
Apertura del portellone (L x H)	306 x 288 cm	Door opening (L x W)	120.4 x 91.7 in
Volume di spedizione <sup>1</sup>	19.62 m <sup>3</sup>	Shipping volume <sup>1</sup>	692.87 ft <sup>3</sup>
Peso standard	300 kg	Standard weight	661.4 lbs
Peso lordo massimo	6.804 kg	Max gross weight	15,000 lbs
Certificazione	Si	Certification	Yes


**AVA – LD3 Wertfracht-Container<sup>a, b, d</sup> | LD3 Valuable Cargo Container<sup>a, b, d</sup>**


 Caricabile su **B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380**

Dimensioni esterne (L x l x A)	157 x 154 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	61.5 x 60.4 x 64 in
Dimensioni interne (L x l x A)	142 x 139 x 157 cm	Internal dimensions (L x W x H)	55.9 x 54.7 x 62 in
Dim. esterne involucro superiore (L x l)	201 x 154 cm	External dimensions of shell top (L x W)	79 x 60.4 in
Dim. interne involucro superiore (L x l)	195 x 143 cm	Internal dimensions of shell top (L x W)	77 x 55.4 in
Apertura del portellone (L x H)	141 x 150 cm	Door opening (L x W)	55 x 59 in
Volume di spedizione	Ca. 3,8 m <sup>3</sup>	Shipping volume <sup>e</sup>	Approx. 134 cu.ft
Peso standard	102 kg	Standard weight	224 lbs
Peso lordo massimo	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Carico massimo top	275 kg pro Profil	Max. topload	605 lbs per profile
Certificazione	Si	Certification	Yes


**DPE – LD2-Container | LD2 container**

 Caricabile su **B777, B767**



Dimensioni esterne (L x l x A)	154 x 120 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	60.4 x 47 x 64 in
Dimensioni dell'involucro superiore (L x l)	157 x 154 cm	Dimensions of shell top (L x W)	61.5 x 60.4 in
Apertura del portellone (L x H)	104 x 150 cm	Door opening (L x W)	41 x 59 in
Volume di spedizione	Ca. 3,3 m <sup>3</sup>	Shipping volume <sup>e</sup>	Approx. 117 cu.ft
Peso standard	69 kg	Standard weight	152 lbs
Peso lordo massimo	1.225 kg	Max. gross weight	2,700 lbs
Certificazione	Nein	Certification	No

**DQF – LD8-Container | LD8 container**

 Caricabile su **B767**

Dimensioni esterne (L x l x A)	244 x 154 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	96 x 60.4 x 64 in
Dimensioni dell'involucro superiore (L x L)	318 x 154 cm	Dimensions of shell top (L x W)	125 x 60.4 in
Apertura del portellone (L x H)	228 x 149 cm	Door opening (L x W)	90 x 59 in
Volume di spedizione	6,58 m <sup>3</sup>	Shipping volume <sup>f</sup>	330 cu.ft
Peso standard	107–120 kg	Standard weight	236–264 lbs
Peso lordo massimo	2.449 kg	Max. gross weight	5,399 lbs
Certificazione	Nein	Certification	No

**YKE (foldable AKE) – Faltbarer LD3 Container | Foldable LD3 container**

 Caricabile su **B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380**  
 In lower deck, a maximum of 9 collapsed ULDs can be stacked on top of each other

Dimensioni esterne (L x l x A)	157 x 154 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	61.5 x 60.4 x 64 in
Dimensioni interne (L x l x A)	142 x 139 x 157 cm	Internal dimensions (L x W x H)	56 x 55 x 62 in
Dim. esterne involucro superiore (L x l)	201 x 154 cm	External dimensions of shell top (L x W)	79 x 60.4 in
Dim. interne involucro superiore (L x l)	195 x 140 cm	Internal dimensions of shell top (L x W)	77 x 55.4 in
Apertura del portellone (L x H)	141 x 150 cm	Door opening (L x W)	55 x 59 in
Volume di spedizione	Ca. 3.8 m <sup>3</sup>	Shipping volume <sup>f</sup>	Approx. 134 cu.ft
Peso standard	96 kg	Standard weight	212 lbs
Peso lordo massimo	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Certificazione	Si	Certification	Yes


**HMJ – Dreier-Pferde-Container** <sup>°</sup> | Triple horse container <sup>°</sup>


 Caricabile su **B777F (nur Hauptdeck/main deck only)**

Dimensioni esterne (L x l x A)	310 x 233 x 240 cm	External dimensions (L x W x H)	122 x 92 x 95 in
Dimensioni interne (L x l x A)	297 x 223 x 226 cm	Internal dimensions (L x W x H)	117 x 87.7 x 89 in
Dimensione del pallet (L x l)	318 x 244 cm	Pallet size (L x W)	125 x 96 in
Rampa (L x l)	153 x 164 cm	Ramp (L x W)	61 x 65 in
Scomparto per trasporto cavalli (L x l)	225 x 70 cm	Groom compartment (L x W)	88 x 27 in
Capacità	1–3 Pferde	Capacity	1–3 horses
Peso standard	Bis 1.195 kg	Standard weight	Up to 2,590 lbs
Peso lordo massimo	6.804 kg	Max. gross weight	15,000 lbs
Certificazione	Si	Certification	Yes

**HMJ – Klappbarer Dreier-Pferde-Container** <sup>°</sup> | Droptop triple horse container <sup>°</sup>

 Caricabile su **Hauptdeck/Main deck: B777F  
 Unterdeck/Lower deck: B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380  
 (nur im zugeklappten Zustand [Höhe: 163 cm]/folded only [height: 64 in])**


Dimensioni esterne (L x l x A)	310 x 233 x 240 cm	External dimensions (L x W x H)	122 x 92 x 94 in
Dimensioni interne (L x l x A)	297 x 223 x 226 cm	Internal dimensions (L x W x H)	117 x 87.7 x 89 in
Dimensione del pallet (L x l)	318 x 244 cm	Pallet size (L x W)	125 x 96 in
Rampa anteriore (L x l)	132 x 100 cm	Front ramp (L x W)	52 x 39 in
Rampa posteriore (L x l)	132 x 120 cm	Back ramp (L x W)	52 x 47 in
Scomparto per trasporto cavalli (L x l)	225 x 78 cm	Groom compartment (L x W)	89 x 31 in
Capacità	1–3 Pferde	Capacity	1–3 horses
Peso standard	1.005 kg	Standard weight	2,216 lbs
Peso lordo massimo	6.804 kg	Max. gross weight	15,000 lbs
Certificazione	Si	Certification	Yes




## Cucce per animali domestici | Pet kennels

Misura 1 (L x l x A)	55 x 40 x 40 cm	Size 1 (L x W x H)	22 x 16 x 16 in
Peso	4 kg	Weight	9 lbs
Peso massimo animale	15 kg	Max. animal weight	33 lbs
Misura 2 (L x l x A)	75 x 50 x 55 cm	Size 2 (L x W x H)	30 x 20 x 22 in
Peso	6 kg	Weight	13 lbs
Peso massimo animale	30 kg	Max. animal weight	66 lbs
Misura 3 (L x l x A)	95 x 60 x 70 cm	Size 3 (L x W x H)	37 x 24 x 28 in
Peso	13 kg	Weight	29 lbs
Peso massimo animale	50 kg	Max. animal weight	110 lbs
Misura 4 (L x l x A)	120 x 70 x 85 cm	Size 4 (L x W x H)	47 x 28 x 33 in
Peso	22 kg	Weight	49 lbs
Peso massimo animale	60 kg	Max. animal weight	132 lbs

**RAP** – Releye Envirotainer Heiz- und Kühlcontainer mit integrierte Live Überwachung / Envirotainer heat and cool container with integrated live monitoring

Caricabile su

B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380




Dimensioni esterne (L x l x A)	317 x 154 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 88 x 64 in
Max. Ladedimension (L x B x H)	246 x 203 x 129 cm	Main loading space (L x W x H)	97 x 79.9 x 50.7 in
Volume di spedizione	6,6 m <sup>3</sup>	Effective shipping volume	236 cu.ft
Peso standard	1.110 kg	Standard weight	2425 lbs
Carico massimo	4.625 kg	Max. load	7,771 lbs
Peso lordo massimo	3.525 kg	Max. gross weight	10,196 lbs
Intervallo di temperatura operativa	5°C bis 20°C	Temp. operating range	41 °F to 68 °F
Batterie	Wiederaufladbare NiMH-Akkus	Batteries	Rechargeable NiMH batteries
Registrazione dati	Si	Data recording	Yes
Capacità di riscaldamento	Si	Heating capabilities	Yes
Limit. pos. di carico dell'aeromobile	Si	Restrictions on aircraft loading positions	Yes

**RLP** – Releye Envirotainer Heiz- und Kühlcontainer mit integrierte Live Überwachung | Envirotainer heat and cool container with integrated live monitoring

Caricabile su


Hauptdeck/Maindeck: B747/F, A321/F (nur wenn seitliches Beladen möglich ist/only if lateral loading is possible)  
 Unterdeck/Lowerdeck: A330, A340, A350, A380, B747, B777/F, B767, B787



Dimensioni esterne (L x l x A)	318 x 153 x 163 cm	External dimensions (L x W X H)	125 x 60.39 x 64.02 in
Dimensioni interne (L x l x A)	245 x 135 x 132 cm	Internal dimensions (L x W X H)	96.73 x 53.31 x 51.97 in
Apertura del portellone (L x H)	135,4 x 132 cm	Door opening (L x W)	53.31 x 51.97 in
Volume di spedizione	4,4 cm <sup>3</sup>	Shipping volume	156 ft <sup>3</sup>
Peso standard	880 kg	Standard weight	1,940 lbs
Peso lordo massimo	3.175 kg	Max gross weight	6,999 lbs
Capacità di riscaldamento	Si	Heating capabilities	Yes
Intervallo di temperatura operativa	set point +5°C (+/- 2°C) set point +20°C (+/- 3°C)	Temp. operating range	41F (+/- 3.6°F) and 68F (+/- 5.4F)
Registrazione dati	Si	Data recording	Yes
Certificazione	Si	Certification	Yes
Limit. pos. di carico dell'aeromobile	Si	Restrictions on aircraft loading positions	Yes




**RAP – CSafe RAP (LD9) Heiz- und Kühlcontainer | CSafe RAP (LD9) Heating and cooling container**

 Caricabile su **B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380**



Dimensioni esterne (L x l x A)	317 x 224 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 88 x 64 in
Dimensioni interne (L <sup>e</sup> x l x A)	247 x 208 x 129 cm	Internal dimensions (L x W x H) <sup>e</sup>	97.5 x 82 x 51 in
Volume di spedizione	6,68 m <sup>3</sup>	Effective shipping volume	236 cu.ft
Peso standard	1.213 kg	Standard weight	2,675 lbs
Carico massimo	4.819 kg	Max. load	10,625 lbs
Peso lordo massimo	6.033 kg	Max. gross weight	13,300 lbs
Bunker di ghiaccio secco	Nein	Dry ice bunker	No
Intervallo di temperatura operativa	+4 °C bis +25 °C	Temp. operating range	39 °F to 77 °F
Batterie	Fest installierte Akkumulatoren	Batteries	Built-in rechargeables accumulators
Registrazione dati	Si	Data recording	Yes
Capacità di riscaldamento	Si	Heating capabilities	Yes
Limit. pos. di carico dell'aeromobile	Nein	Restrictions on aircraft loading positions	No

**RKN – CSafe RKN (LD3) Heiz- und Kühlcontainer | CSafe RKN (LD3) Heating and Cooling container**

 Caricabile su **B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380**



Dimensioni esterne (L x l x A)	201 x 154 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	77.3 x 59.3 x 63.6 in
Dimensioni interne (L <sup>e</sup> x l x A)	121 x 127 x 127 cm	Internal dimensions (L x W x H) <sup>e</sup>	48 x 50.1 x 50.3 in
Volume di spedizione	2,0 m <sup>3</sup>	Effective shipping volume	70 cu.ft
Peso standard	646 kg	Standard weight	1,425 lbs
Carico massimo	941 kg	Max. load	2,075 lbs
Peso lordo massimo	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Bunker di ghiaccio secco	Nein	Dry ice bunker	No
Intervallo di temperatura operativa	+4 °C bis +25 °C	Temp. operating range	39 °F to 77 °F
Batterie	Fest installierte Akkumulatoren	Batteries	Built-in rechargeables accumulators
Registrazione dati	Si	Data recording	Yes
Capacità di riscaldamento	Si	Heating capabilities	Yes
Limit. pos. di carico dell'aeromobile	Nein	Restrictions on aircraft loading positions	No

**RAP – Envirotainer RAP-e2 Heiz- und Kühlcontainer | Envirotainer RAP-e2 heat and cool container**

 Caricabile su **B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380**


Dimensioni esterne (L x l x A)	318 x 224 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 88 x 64 in
Dimensioni interne (L x l x A)	243 x 203 x 124 cm	Internal dimensions (L x W x H)	95.6 x 79.9 x 48.8 in
Volume di spedizione	6,38 m <sup>3</sup>	Effective shipping volume	225 cu.ft
Peso standard	1.100 kg	Standard weight	2,425 lbs
Carico massimo	4.933 kg	Max. load	10,875 lbs
Peso lordo massimo	6.033 kg	Max. gross weight	13,300 lbs
Bunker di ghiaccio secco	Kein Trockeneis erforderlich	Dry ice bunker	No dry ice required
Intervallo di temperatura operativa	0 °C bis +25 °C	Temp. operating range	32 °F to 77 °F
Batterie	Fest installierte Akkumulatoren	Batteries	Built-in rechargeables
Registrazione dati	Si	Data recording	Yes
Capacità di riscaldamento	Si	Heating capabilities	Yes
Limit. pos. di carico dell'aeromobile	Si	Restrictions on aircraft loading positions	Yes


**RKN – Envirotainer RKN-e1 Heiz- und Kühlcontainer | Envirotainer RKN-e1 heat and cool container**

 Caricabile su **B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380**


Dimensioni esterne (L x l x A)	200 x 154 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	78.7 x 60.4 x 63.8 in
Dimensioni interne (L x l x A)	133 x 131 x 131 cm	Internal dimensions (L x W x H)	52.3 x 51.9 x 51.7 in
Volume di spedizione	2,3 m <sup>3</sup>	Effective shipping volume	81.9 cu.ft
Peso standard	635 kg	Standard weight	1,400 lbs
Carico massimo	953 kg	Max. load	2,100 lbs
Peso lordo massimo	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Bunker di ghiaccio secco	Kein Trockeneis erforderlich	Dry ice bunker	No dry ice required
Intervallo di temperatura operativa	0 °C bis +20 °C	Temp. operating range	32 °F to 68 °F
Batterie	Fest installierte Akkumulatoren	Batteries	Built-in rechargeables
Registrazione dati	Si	Data recording	Yes
Capacità di riscaldamento	Si	Heating capabilities	Yes
Limit. pos. di carico dell'aeromobile	Si	Restrictions on aircraft loading positions	Yes

**RAP – Envirotainer RAP-t2 Kühlcontainer | Envirotainer RAP-t2 refrigerated cool container**


Caricabile su B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380



Dimensioni esterne (L x l x A)	318 x 224 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 88 x 64 in
Dimensioni interne (L x l x A)	251 x 205 x 139 cm	Internal dimensions (L x W x H)	98.8 x 80.7 x 54.7 in
Volume di spedizione	8,22 m <sup>3</sup>	Effective shipping volume	290 cu.ft
Peso standard	450 kg	Standard weight	992 lbs
Carico massimo	5.583 kg	Max. load	12,308 lbs
Peso lordo massimo	6.033 kg	Max. gross weight	13,300 lbs
Bunker di ghiaccio secco	300 kg	Dry ice bunker	660 lbs
Intervallo di temperatura operativa	-20 °C bis +20 °C	Temp. operating range	-4 °F to 68 °F
Batterie	Angetrieben durch 16 Batterie (Alkaline, Größe D)	Batteries	Powered by 16 batteries (alkaline D-size)
Registrazione dati	Nein	Data recording	No
Capacità di riscaldamento	Nein	Heating capabilities	No
Limit. pos. di carico dell'aeromobile	Si	Restrictions on aircraft loading positions	Yes


**RKN – Envirotainer RKN-t2 Kühlcontainer | Envirotainer RKN-t2 refrigerated cool container**

Caricabile su B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380




Dimensioni esterne (L x l x A)	199 x 153 x 162 cm	External dimensions (L x W x H)	78.3 x 60.2 x 63.7 in
Max. Ladedimension (L x B x H)	139 x 134 x 134 cm	Main loading space (L x W x H)	54.7 x 52.7 x 52.7 in
Volume di spedizione	2,93 m <sup>3</sup>	Effective shipping volume	103 cu.ft
Peso standard	265 kg	Standard weight	584 lbs
Carico massimo	1.323 kg	Max. load	2,916 lbs
Peso lordo massimo	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Bunker di ghiaccio secco	180 kg	Dry ice bunker	397 lbs
Intervallo di temperatura operativa	-20 °C bis +20 °C	Temp. operating range	-4 °F to 68 °F
Batterie	Angetrieben durch 16 Batterie (Alkaline, Größe D)	Batteries	Powered by 16 batteries (alkaline D-size)
Registrazione dati	Nein	Data recording	No
Capacità di riscaldamento	Nein	Heating capabilities	No
Limit. pos. di carico dell'aeromobile	Si	Restrictions on aircraft loading positions	Yes

**RAP – Opticooler RAP (LD9) Heiz- und Kühlcontainer | Opticooler RAP (LD9) heat and cool container**

 Caricabile su **B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380**


Dimensioni esterne (L x l x A)	318 x 224 x 161 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 88 x 63 in
Max. Ladedimension (L x B x H) <sup>e</sup>	246 x 202 x 132 cm	Main loading space (L x W x H) <sup>e</sup>	96.8 x 79.6 x 51.9 in
Volume di spedizione	6,57 m <sup>3</sup>	Effective shipping volume	232 cu.ft
Peso standard	1.100 kg	Standard weight	2,425 lbs
Carico massimo	4.953 kg	Max. load	10,919 lbs
Peso lordo massimo	6.033 kg	Max. gross weight	13,300 lbs
Bunker di ghiaccio secco	Kein Trockeneis erforderlich	Dry ice bunker	No dry ice required
Intervallo di temperatura operativa	+2 °C bis +30 °C	Temp. operating range	36 °F to 86 °F
Batterie	Fest installierte Akkumulatoren	Batteries	Built-in rechargables
Registrazione dati	Si	Data recording	Yes
Capacità di riscaldamento	Si	Heating capabilities	Yes
Limit. pos. di carico dell'aeromobile	Nein	Restrictions on aircraft loading positions	No


**RKN – Opticooler RKN (LD3) Heiz- und Kühlcontainer | Opticooler RKN (LD3) heat and cool container**

 Caricabile su **B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380**


Dimensioni esterne (L x l x A)	201 x 154 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	79 x 60 x 64 in
Max. Ladedimension (L x B x H)	125 x 122 x 123 cm	Main loading space (L x W x H)	49.2 x 48 x 48.4 in
Volume di spedizione <sup>f</sup>	1,88 m <sup>3</sup>	Loading volume, effective <sup>f</sup>	66 cu.ft
Peso standard	632 kg	Standard weight	1,393 lbs
Peso lordo massimo	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Einstellbarer Temperaturbereich	+2 °C bis +30 °C	Set temperature range	+36 °F to +86 °F
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis +50 °C	Ambient temperature range	-22 °F to +122 °F
Certificazione	Si	Certification	Yes
Batterie	Fest installierte Akkumulatoren	Batteries	Built-in rechargables
Registrazione dati	Si	Data recording	Yes
Capacità di riscaldamento	Si	Heating capabilities	Yes
Limit. pos. di carico dell'aeromobile	Nein	Restrictions on aircraft loading positions	No

**RAP – Unicooler RAP (LD9) Heiz- und Kühlcontainer | Unicooler RAP (LD9) heat and cool container**


Caricabile su B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380



Dimensioni esterne (L x l x A)	317 x 223 x 162 cm	External dimensions (L x W x H)	124.8 x 88 x 64 in
Max. Ladedimension (L x B x H) <sup>e</sup>	275 x 202 x 137 cm	Main loading space (L x W x H) <sup>e</sup>	108 x 79.6 x 54 in
Volume di spedizione	7,1 m <sup>3</sup>	Effective shipping volume	250 cu.ft
Peso standard	796 kg	Standard weight	1,755 lbs
Carico massimo	5.237 kg	Max. load	11,546 lbs
Peso lordo massimo	6.033 kg	Max. gross weight	13,300 lbs
Bunker di ghiaccio secco	320 kg	Dry ice bunker	705 lbs
Intervallo di temperatura operativa	-20 °C bis +30 °C	Temp. operating range	-4 °F to 86 °F
Batterie	Fest installierte Akkumulatoren	Batteries	Built-in rechargables
Registrazione dati	Si	Data recording	Yes
Capacità di riscaldamento	Si	Heating capabilities	Yes
Limit. pos. di carico dell'aeromobile	Nein	Restrictions on aircraft loading positions	No

**RKN – Unicooler RKN (LD3) Heiz- und Kühlcontainer | Unicooler RKN (LD3) heat and cool container**

Caricabile su B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380




Dimensioni esterne (L x l x A)	201 x 154 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	79 x 60 x 64 in
Max. Ladedimension (L x B x H) <sup>e</sup>	122 x 117 x 117 cm	Main loading space (L x W x H) <sup>e</sup>	48 x 46 x 46 in
Volume di spedizione	1,65 m <sup>3</sup>	Effective shipping volume	49 cu.ft
Peso standard	444 kg	Standard weight	979 lbs
Carico massimo	1.144 kg	Max. load	2,522 lbs
Peso lordo massimo	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Bunker di ghiaccio secco	120 kg	Dry ice bunker	265 lbs
Intervallo di temperatura operativa	-20 °C bis +30 °C	Temp. operating range	-4 °F to 86 °F
Batterie	Fest installierte Akkumulatoren	Batteries	Built-in rechargables
Registrazione dati	Si	Data recording	Yes
Capacità di riscaldamento	Si	Heating capabilities	Yes
Limit. pos. di carico dell'aeromobile	Nein	Restrictions on aircraft loading positions	No

AKP – Sonoco passiver Kühlcontainer mit integrierter Live-Überwachung/ Sonoco passive cool ULD  
with integrated live monitoring

Caricabile su

Unterdeck/Lower Deck: B777/F, B747, B787, A330, A340, A350, A380



Dimensioni esterne (L x l x A)	156 x 153 x 163 cm	External dimensions (L x W X H)	61.5 x 60.4 x 64 in
Dimensioni interne (L x l x A)	121 x 101 x 121 cm	Internal dimensions (L x W x H)	48 x 40 x 48 in
Apertura del portellone (L x H)	122 x 102 cm	Door opening (L x H)	48 x 40 in
Volume di spedizione	15,18 m <sup>3</sup>	Shipping volume	53.33 ft <sup>3</sup>
Peso standard	590 kg	Standard weight	1,300 lbs
Peso lordo massimo	998 kg	Max gross weight	2,200 lbs
Certificazione	Si	Certification	Yes