

AAY – Standard LD7 Container | Standard LD7 container

Verladbar in/Loadable in


Hauptdeck/Maindeck: A321/F, B777/F

Außenmaß (L x B x H)	318 x 224 x 208 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 88 x 82 in
Innenmaß (L x B x H)	302 x 210 x 208 cm	Internal dimensions (L x W x H)	118.9 x 82.6 x 81.8 in
Türöffnung (B x H)	288 x 173 cm vollständig geöffnet	Door opening (L x H)	113.4 x 68 in fully opened
Ladevolumen ¹	11,9 m ³	Shipping volume ¹	420 ft ³
Standardgewicht	227 kg	Standard weight	500 lbs
Max. Bruttogewicht	6.033 kg	Max gross weight	13,300 lbs
Zertifizierung	Ja	Certification	Yes

AKE – Lightweight LD3 Container | Lightweight LD3 container

Verladbar in/Loadable in

B777/F, B747, B767, A330, A340, A350, A380, B787




Außenmaß (L x B x H)	156 x 153 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	61.5 x 60.4 x 64 in
Innenmaß (L x B x H)	142 x 139 x 157 cm	Internal dimensions (L x W x H)	55.9 x 54.7 x 61.8 in
Aufbau Außenmaß (L x B)	201 x 154 cm	External dimensions of shell top (L x W)	79 x 60.4 in
Aufbau Innenmaß (L x B)	195 x 140 cm	Internal dimensions of shell top (L x W)	77 x 55.4 in
Türöffnung (B x H)	141 x 150 cm	Door opening (W x H)	55.5 x 59.1 in
Ladevolumen ^f	Ca. 3,8 m ³	Shipping volume ^f	Approx. 134 cu.ft
Standardgewicht	84 kg	Standard weight	185 lbs
Max. Bruttogewicht	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Zertifizierung	Ja	Certification	Yes

AKH – LD3-45 Container | LD3-45 container

Verladbar in/Loadable in

A320, A321, A321/F, also possible on all LD3 positions in other aircraft, except B777/F, but opposite LD3 position must stay empty.




Außenmaß (L x B x H)	156 x 153 x 115 cm	External dimensions (L x W x H)	61.4 x 60.2 x 45 in
Innenmaß (L x B x H)	142 x 139 x 109 cm	Internal dimensions (L x W x H)	55.9 x 54.7 x 43 in
Aufbau Außenmaß (L x B)	244 x 154 cm	External dimensions of shell top (L x W)	96 x 60.2 in
Aufbau Innenmaß (L x B)	239 x 140 cm	Internal dimensions of shell top (L x W)	94 x 55.4 in
Türöffnung (L x B)	142 x 104 cm	Door opening (L x H)	56 x 41 in
Ladevolumen ^f	Ca. 3,4 m ³	Shipping volume ^f	Approx. 120 cu.ft
Standardgewicht	84 kg	Standard weight	185 lbs
Max. Bruttogewicht	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Zertifizierung	Ja	Certification	Yes

AKW – LD3-45 Wertfracht-Container^{b, d} | LD3-45 valuable cargo container^{b, d}

Verladbar in/Loadable in

A320, A321, also possible on all LD3 positions in other aircraft, except B777/F, but opposite LD3 position must stay empty.




Außenmaß (L x B x H)	157 x 154 x 115 cm	External dimensions (L x W x H)	61.5 x 60.4 x 45 in
Innenmaß (L x B x H)	142 x 140 x 109 cm	Internal dimensions (L x W x H)	55.9 x 55 x 43 in
Aufbau Außenmaß (L x B)	244 x 154 cm	External dimensions of shell top (L x W)	96 x 60.4 in
Aufbau Innenmaß (L x B)	239 x 140 cm	Internal dimensions of shell top (L x W)	94 x 55.4 in
Türöffnung (L x B)	142 x 104 cm	Door opening (L x W)	56 x 41 in
Ladevolumen ^f	Ca. 3,5 m ³	Shipping volume ^f	Approx. 124 cu.ft
Standardgewicht	96 kg	Standard weight	212 lbs
Max. Bruttogewicht	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Zertifizierung	Ja	Certification	Yes


AMJ – 10-Fuß-Container | 10-ft container

Verladbar in/Loadable in


B777F (nur Hauptdeck/main deck only)




Außenmaß (L x B x H)	318 x 244 x 244 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 96 x 96 in
Innenmaß (L x B x H)	304 x 231 x 238 cm	Internal dimensions (L x W x H)	119.5 x 91 x 93.7 in
Ladevolumen ^f	Ca. 15 m ³	Shipping volume ^f	Approx. 530 cu.ft
Standardgewicht	260-320 kg	Standard weight	570-705 lbs
Max. Bruttogewicht	6.804 kg	Max. gross weight	15,000 lbs
Zertifizierung	Ja	Certification	Yes


AMJ – 10-Fuß-Container (feuerresistent) | 10-ft container (fire resistant)
Verladbar in/Loadable in B777F (nur Hauptdeck/main deck only)


Außenmaß (L x B x H)	318 x 244 x 244 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 96 x 96 in
Innenmaß (L x B x H)	307 x 228 x 238 cm	Internal dimensions (L x W x H)	120.8 x 89.7 x 93.7 in
Ladevolumen ^f	Ca. 16,8 m ³	Shipping volume ^f	Approx. 594 cu.ft
Standardgewicht	288 kg	Standard weight	635 lbs
Max. Bruttogewicht	6.804 kg	Max. gross weight	15,000 lbs
Zertifizierung	Ja	Certification	Yes

AMP – 10-Fuß-Container | 10-ft container
Verladbar in/Loadable in B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380


Außenmaß (L x B x H)	318 x 244 x 160 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 96 x 63 in
Innenmaß (L x B x H)	304 x 231 x 154 cm	Internal dimensions (L x W x H)	120 x 91 x 61 in
Türöffnung (L x B)	289 x 149 cm	Door opening (L x W)	113 x 58 in
Ladevolumen ^f	Ca. 10,5 m ³	Shipping volume ^f	Approx. 371 cu.ft
Standardgewicht	292 kg	Standard weight	644 lbs
Max. Bruttogewicht	6.804 kg	Max. gross weight	15,000 lbs
Zertifizierung	Ja	Certification	Yes

AMX – 10 Fuß container für B777/F Kontur | 10 feet container for B777/F contour
Verladbar in/Loadable in B777F (nur Hauptdeck/main deck only)


Außenmaß (L x B x H)	318 x 244 x 300 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 96 x 118 in
Innenmaß (L x B x H)	305 x 232 x 287 cm	Internal dimensions (L x W x H)	120 x 91.3 x 112.9 in
Türöffnung (L x B)	306 x 288 cm	Door opening (L x W)	120.4 x 91.7 in
Ladevolumen ¹	19.62 m ³	Shipping volume ¹	692.87 ft ³
Standardgewicht	300 kg	Standard weight	661.4 lbs
Max. Bruttogewicht	6.804 kg	Max gross weight	15,000 lbs
Zertifizierung	Ja	Certification	Yes




AVA - LD3 Wertfracht-Container^{a, b, d} | LD3 Valuable Cargo Container^{a, b, d}

Verladbar in/Loadable in **B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380**


Außenmaß (L x B x H)	157 x 154 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	61.5 x 60.4 x 64 in
Innenmaß (L x B x H)	142 x 139 x 157 cm	Internal dimensions (L x W x H)	55.9 x 54.7 x 62 in
Aufbau Außenmaß (L x B)	201 x 154 cm	External dimensions of shell top (L x W)	79 x 60.4 in
Aufbau Innenmaß (L x B)	195 x 143 cm	Internal dimensions of shell top (L x W)	77 x 55.4 in
Türöffnung (L x B)	141 x 150 cm	Door opening (L x W)	55 x 59 in
Ladevolumen ^f	Ca. 3,8 m ³	Shipping volume ^f	Approx. 134 cu.ft
Standardgewicht	102 kg	Standard weight	224 lbs
Max. Bruttogewicht	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Max. Dachlast	275 kg pro Profil	Max. topload	605 lbs per profile
Zertifizierung	Ja	Certification	Yes

DPE - LD2-Container | LD2 container


Verladbar in/Loadable in **B777, B767**




Außenmaß (L x B x H)	154 x 120 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	60.4 x 47 x 64 in
Shell-Top-Maß (L x B)	157 x 154 cm	Dimensions of shell top (L x W)	61.5 x 60.4 in
Türöffnung (L x B)	104 x 150 cm	Door opening (L x W)	41 x 59 in
Ladevolumen ^f	Ca. 3,3 m ³	Shipping volume ^f	Approx. 117 cu.ft
Standardgewicht	69 kg	Standard weight	152 lbs
Max. Bruttogewicht	1.225 kg	Max. gross weight	2,700 lbs
Zertifizierung	Nein	Certification	No

DQF – LD8-Container | LD8 container

Verladbar in/Loadable in **B767**

Außenmaß (L x B x H)	244 x 154 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	96 x 60.4 x 64 in
Shell-Top-Maß (L x B)	318 x 154 cm	Dimensions of shell top (L x W)	125 x 60.4 in
Türöffnung (L x B)	228 x 149 cm	Door opening (L x W)	90 x 59 in
Ladevolumen ^f	6,58 m ³	Shipping volume ^f	330 cu.ft
Standardgewicht	107-120 kg	Standard weight	236-264 lbs
Max. Bruttogewicht	2.449 kg	Max. gross weight	5,399 lbs
Zertifizierung	Nein	Certification	No

YKE (foldable AKE) – Faltbarer LD3 Container | Foldable LD3 container

Verladbar in/Loadable in **B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380**
In lower deck, a maximum of 9 collapsed ULDs can be stacked on top of each other

Außenmaß (L x B x H)	157 x 154 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	61.5 x 60.4 x 64 in
Innenmaß (L x B x H)	142 x 139 x 157 cm	Internal dimensions (L x W x H)	56 x 55 x 62 in
Aufbau Außenmaß (L x B)	201 x 154 cm	External dimensions of shell top (L x W)	79 x 60.4 in
Aufbau Innenmaß (L x B)	195 x 140 cm	Internal dimensions of shell top (L x W)	77 x 55.4 in
Türöffnung (L x B)	141 x 150 cm	Door opening (L x W)	55 x 59 in
Ladevolumen ^f	Ca. 3.8 m ³	Shipping volume ^f	Approx. 134 cu.ft
Standardgewicht	96 kg	Standard weight	212 lbs
Max. Bruttogewicht	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Zertifizierung	Ja	Certification	Yes




HMJ – Dreier-Pferde-Container[®] | Triple horse container[®]

Verladbar in/Loadable in **B777F (nur Hauptdeck/main deck only)**


Außenmaß (L x B x H)	310 x 233 x 240 cm	External dimensions (L x W x H)	122 x 92 x 95 in
Innenmaß (L x B x H)	297 x 223 x 226 cm	Internal dimensions (L x W x H)	117 x 87.7 x 89 in
Palettengröße (L x B)	318 x 244 cm	Pallet size (L x W)	125 x 96 in
Rampe (L x B)	153 x 164 cm	Ramp (L x W)	61 x 65 in
Raum für Tierpfleger (L x B)	225 x 70 cm	Groom compartment (L x W)	88 x 27 in
Kapazität	1-3 Pferde	Capacity	1-3 horses
Standardgewicht	Bis 1.195 kg	Standard weight	Up to 2,590 lbs
Max. Bruttogewicht	6.804 kg	Max. gross weight	15,000 lbs
Zertifizierung	Ja	Certification	Yes

HMJ – Klappbarer Dreier-Pferde-Container[®] | Droptop triple horse container[®]

Verladbar in/Loadable in **Hauptdeck/Main deck: B777F
Unterdeck/Lower deck: B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380
(nur im zugeklappten Zustand [Höhe: 163 cm]/folded only [height: 64 in])**



Außenmaß (L x B x H)	310 x 233 x 240 cm	External dimensions (L x W x H)	122 x 92 x 94 in
Innenmaß (L x B x H)	297 x 223 x 226 cm	Internal dimensions (L x W x H)	117 x 87.7 x 89 in
Palettengröße (L x B)	318 x 244 cm	Pallet size (L x W)	125 x 96 in
Rampe vorne (L x B)	132 x 100 cm	Front ramp (L x W)	52 x 39 in
Rampe hinten (L x B)	132 x 120 cm	Back ramp (L x W)	52 x 47 in
Raum für Tierpfleger (L x B)	225 x 78 cm	Groom compartment (L x W)	89 x 31 in
Kapazität	1-3 Pferde	Capacity	1-3 horses
Standardgewicht	1.005 kg	Standard weight	2,216 lbs
Max. Bruttogewicht	6.804 kg	Max. gross weight	15,000 lbs
Zertifizierung	Ja	Certification	Yes




Kleintierkäfige | Pet kennels

Größe 1 (L x B x H)	55 x 40 x 40 cm	Size 1 (L x W x H)	22 x 16 x 16 in
Gewicht	4 kg	Weight	9 lbs
Max. Tiergewicht	15 kg	Max. animal weight	33 lbs
Größe 2 (L x B x H)	75 x 50 x 55 cm	Size 2 (L x W x H)	30 x 20 x 22 in
Gewicht	6 kg	Weight	13 lbs
Max. Tiergewicht	30 kg	Max. animal weight	66 lbs
Größe 3 (L x B x H)	95 x 60 x 70 cm	Size 3 (L x W x H)	37 x 24 x 28 in
Gewicht	13 kg	Weight	29 lbs
Max. Tiergewicht	50 kg	Max. animal weight	110 lbs
Größe 4 (L x B x H)	120 x 70 x 85 cm	Size 4 (L x W x H)	47 x 28 x 33 in
Gewicht	22 kg	Weight	49 lbs
Max. Tiergewicht	60 kg	Max. animal weight	132 lbs

RAP – Releye Envirotainer Heiz- und Kühlcontainer mit integrierte Live Überwachung / Envirotainer heat and cool container with integrated live monitoring

Verladbar in/Loadable in

B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380




Außenmaß (L x B x H)	317 x 154 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 88 x 64 in
Max. Ladedimension (L x B x H)	246 x 203 x 129 cm	Main loading space (L x W x H)	97 x 79.9 x 50.7 in
Effektives Ladevolumen	6,6 m ³	Effective shipping volume	236 cu.ft
Standardgewicht	1.110 kg	Standard weight	2425 lbs
Max. Beladung	4.625 kg	Max. load	7,771 lbs
Max. Bruttogewicht	3.525 kg	Max. gross weight	10,196 lbs
Temperaturspanne	5°C bis 20°C	Temp. operating range	41 °F to 68 °F
Batterien	Wiederaufladbare NiMH-Akkus	Batteries	Rechargeable NiMH batteries
Datenaufzeichnung	Ja	Data recording	Yes
Heizmöglichkeiten	Ja	Heating capabilities	Yes
Ladeeinschränkungen	Ja	Restrictions on aircraft loading positions	Yes


RLP – Releye Envirotainer Heiz- und Kühlcontainer mit integrierte Live Überwachung | Envirotainer heat and cool container with integrated live monitoring

Verladbar in/Loadable in


**Hauptdeck/Maindeck: B747/F, A321/F (nur wenn seitliches Beladen möglich ist/only if lateral loading is possible)
Unterdeck/Lowerdeck: A330, A340, A350, A380, B747, B777/F, B767, B787**




Außenmaß (L x B x H)	318 x 153 x 163 cm	External dimensions (L x W X H)	125 x 60,39 x 64.02 in
Innenmaß (L x B X H)	245 x 135 x 132 cm	Internal dimensions (L x W X H)	96.73 x 53.31 x 51.97 in
Türöffnung (L x B)	135,4 x 132 cm	Door opening (L x W)	53.31 x 51.97 in
Ladevolumen ¹	4,4 cm ³	Shipping volume	156 ft ³
Standardgewicht	880 kg	Standard weight	1,940 lbs
Max. Bruttogewicht	3.175 kg	Max gross weight	6,999 lbs
Heizmöglichkeiten	Ja	Heating capabilities	Yes
Temperaturspanne	set point +5°C (+/- 2°C) set point +20°C (+/- 3°C)	Temp. operating range	41F (+/- 3.6°F) and 68F (+/- 5.4F)
Datenaufzeichnung	Ja	Data recording	Yes
Zertifizierung	Ja	Certification	Yes
Ladeeinschränkungen	Ja	Restrictions on aircraft loading positions	Yes

RAP – CSafe RAP (LD9) Heiz- und Kühlcontainer | CSafe RAP (LD9) Heating and cooling container
Verladbar in/Loadable in B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380



Außenmaß (L x B x H)	317 x 224 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 88 x 64 in
Innenmaß (L x B x H) ^e	247 x 208 x 129 cm	Internal dimensions (L x W x H) ^e	97.5 x 82 x 51 in
Effektives Ladevolumen	6,68 m ³	Effective shipping volume	236 cu.ft
Standardgewicht	1.213 kg	Standard weight	2,675 lbs
Max. Beladung	4.819 kg	Max. load	10,625 lbs
Max. Bruttogewicht	6.033 kg	Max. gross weight	13,300 lbs
Trockeneisbunker	Nein	Dry ice bunker	No
Temperaturspanne	+4 °C bis +25 °C	Temp. operating range	39 °F to 77 °F
Batterien	Fest installierte Akkumulatoren	Batteries	Built-in rechargables accumulators
Datenaufzeichnung	Ja	Data recording	Yes
Heizmöglichkeiten	Ja	Heating capabilities	Yes
Ladeeinschränkungen	Nein	Restrictions on aircraft loading positions	No

RKN – CSafe RKN (LD3) Heiz- und Kühlcontainer | CSafe RKN (LD3) Heating and Cooling container
Verladbar in/Loadable in B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380



Außenmaß (L x B x H)	201 x 154 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	77.3 x 59.3 x 63.6 in
Innenmaß (L x B x H) ^e	121 x 127 x 127 cm	Internal dimensions (L x W x H) ^e	48 x 50.1 x 50.3 in
Effektives Ladevolumen	2,0 m ³	Effective shipping volume	70 cu.ft
Standardgewicht	646 kg	Standard weight	1,425 lbs
Max. Beladung	941 kg	Max. load	2,075 lbs
Max. Bruttogewicht	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Trockeneisbunker	Nein	Dry ice bunker	No
Temperaturspanne	+4 °C bis +25 °C	Temp. operating range	39 °F to 77 °F
Batterien	Fest installierte Akkumulatoren	Batteries	Built-in rechargables accumulators
Datenaufzeichnung	Ja	Data recording	Yes
Heizmöglichkeiten	Ja	Heating capabilities	Yes
Ladeeinschränkungen	Nein	Restrictions on aircraft loading positions	No

RAP – Envirotainer RAP-e2 Heiz- und Kühlcontainer | Envirotainer RAP-e2 heat and cool container
Verladbar in/Loadable in B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380



Außenmaß (L x B x H)	318 x 224 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 88 x 64 in
Innenmaß (L x B x H)	243 x 203 x 124 cm	Internal dimensions (L x W x H)	95.6 x 79.9 x 48.8 in
Effektives Ladevolumen	6,38 m ³	Effective shipping volume	225 cu.ft
Standardgewicht	1.100 kg	Standard weight	2,425 lbs
Max. Beladung	4.933 kg	Max. load	10,875 lbs
Max. Bruttogewicht	6.033 kg	Max. gross weight	13,300 lbs
Trockeneisbunker	Kein Trockeneis erforderlich	Dry ice bunker	No dry ice required
Temperaturspanne	0 °C bis +25 °C	Temp. operating range	32 °F to 77 °F
Batterien	Fest installierte Akkumulatoren	Batteries	Built-in rechargeables
Datenaufzeichnung	Ja	Data recording	Yes
Heizmöglichkeiten	Ja	Heating capabilities	Yes
Ladeeinschränkungen	Ja	Restrictions on aircraft loading positions	Yes

RKN – Envirotainer RKN-e1 Heiz- und Kühlcontainer | Envirotainer RKN-e1 heat and cool container
Verladbar in/Loadable in B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380


Außenmaß (L x B x H)	200 x 154 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	78.7 x 60.4 x 63.8 in
Innenmaß (L x B x H)	133 x 131 x 131 cm	Internal dimensions (L x W x H)	52.3 x 51.9 x 51.7 in
Effektives Ladevolumen	2,3 m ³	Effective shipping volume	81.9 cu.ft
Standardgewicht	635 kg	Standard weight	1,400 lbs
Max. Beladung	953 kg	Max. load	2,100 lbs
Max. Bruttogewicht	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Trockeneisbunker	Kein Trockeneis erforderlich	Dry ice bunker	No dry ice required
Temperaturspanne	0 °C bis +20 °C	Temp. operating range	32 °F to 68 °F
Batterien	Fest installierte Akkumulatoren	Batteries	Built-in rechargeables
Datenaufzeichnung	Ja	Data recording	Yes
Heizmöglichkeiten	Ja	Heating capabilities	Yes
Ladeeinschränkungen	Ja	Restrictions on aircraft loading positions	Yes

RAP – Envirotainer RAP-t2 Kühlcontainer | Envirotainer RAP-t2 refrigerated cool container
Verladbar in/Loadable in **B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380**



Außenmaß (L x B x H)	318 x 224 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 88 x 64 in
Innenmaß (L x B x H)	251 x 205 x 139 cm	Internal dimensions (L x W x H)	98.8 x 80.7 x 54.7 in
Effektives Ladevolumen	8,22 m ³	Effective shipping volume	290 cu.ft
Standardgewicht	450 kg	Standard weight	992 lbs
Max. Beladung	5.583 kg	Max. load	12,308 lbs
Max. Bruttogewicht	6.033 kg	Max. gross weight	13,300 lbs
Trockeneisbunker	300 kg	Dry ice bunker	660 lbs
Temperaturspanne	-20 °C bis +20 °C	Temp. operating range	-4 °F to 68 °F
Batterien	Angetrieben durch 16 Batterien (Alkaline, Größe D)	Batteries	Powered by 16 batteries (alkaline D-size)
Datenaufzeichnung	Nein	Data recording	No
Heizmöglichkeiten	Nein	Heating capabilities	No
Ladeeinschränkungen	Ja	Restrictions on aircraft loading positions	Yes

RKN – Envirotainer RKN-t2 Kühlcontainer | Envirotainer RKN-t2 refrigerated cool container
Verladbar in/Loadable in **B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380**


Außenmaß (L x B x H)	199 x 153 x 162 cm	External dimensions (L x W x H)	78.3 x 60.2 x 63.7 in
Max. Ladedimension (L x B x H)	139 x 134 x 134 cm	Main loading space (L x W x H)	54.7 x 52.7 x 52.7 in
Effektives Ladevolumen	2,93 m ³	Effective shipping volume	103 cu.ft
Standardgewicht	265 kg	Standard weight	584 lbs
Max. Beladung	1.323 kg	Max. load	2,916 lbs
Max. Bruttogewicht	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Trockeneisbunker	180 kg	Dry ice bunker	397 lbs
Temperaturspanne	-20 °C bis +20 °C	Temp. operating range	-4 °F to 68 °F
Batterien	Angetrieben durch 16 Batterien (Alkaline, Größe D)	Batteries	Powered by 16 batteries (alkaline D-size)
Datenaufzeichnung	Nein	Data recording	No
Heizmöglichkeiten	Nein	Heating capabilities	No
Ladeeinschränkungen	Ja	Restrictions on aircraft loading positions	Yes

RAP – Opticooler RAP (LD9) Heiz- und Kühlcontainer | Opticooler RAP (LD9) heat and cool container


Verladbar in/Loadable in **B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380**




Außenmaß (L x B x H)	318 x 224 x 161 cm	External dimensions (L x W x H)	125 x 88 x 63 in
Max. Ladedimension (L x B x H) ^e	246 x 202 x 132 cm	Main loading space (L x W x H) ^e	96.8 x 79.6 x 51.9 in
Effektives Ladevolumen	6,57 m ³	Effective shipping volume	232 cu.ft
Standardgewicht	1.100 kg	Standard weight	2,425 lbs
Max. Beladung	4.953 kg	Max. load	10,919 lbs
Max. Bruttogewicht	6.033 kg	Max. gross weight	13,300 lbs
Trockeneisbunker	Kein Trockeneis erforderlich	Dry ice bunker	No dry ice required
Temperaturspanne	+2 °C bis +30 °C	Temp. operating range	36 °F to 86 °F
Batterien	Fest installierte Akkumulatoren	Batteries	Built-in rechargables
Datenaufzeichnung	Ja	Data recording	Yes
Heizmöglichkeiten	Ja	Heating capabilities	Yes
Ladeeinschränkungen	Nein	Restrictions on aircraft loading positions	No

RKN – Opticooler RKN (LD3) Heiz- und Kühlcontainer | Opticooler RKN (LD3) heat and cool container


Verladbar in/Loadable in **B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380**




Außenmaß (L x B x H)	201 x 154 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	79 x 60 x 64 in
Max. Ladedimension (L x B x H)	125 x 122 x 123 cm	Main loading space (L x W x H)	49.2 x 48 x 48.4 in
Effektives Ladevolumen ^f	1,88 m ³	Loading volume, effective ^f	66 cu.ft
Standardgewicht	632 kg	Standard weight	1,393 lbs
Max. Bruttogewicht	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Einstellbarer Temperaturbereich	+2 °C bis +30 °C	Set temperature range	+36 °F to +86 °F
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis +50 °C	Ambient temperature range	-22 °F to +122 °F
Zertifizierung	Ja	Certification	Yes
Batterien	Fest installierte Akkumulatoren	Batteries	Built-in rechargables
Datenaufzeichnung	Ja	Data recording	Yes
Heizmöglichkeiten	Ja	Heating capabilities	Yes
Ladeeinschränkungen	Nein	Restrictions on aircraft loading positions	No

RAP – Unicooler RAP (LD9) Heiz- und Kühlcontainer | Unicooler RAP (LD9) heat and cool container
Verladbar in/Loadable in B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380


Außenmaß (L x B x H)	317 x 223 x 162 cm	External dimensions (L x W x H)	124.8 x 88 x 64 in
Max. Ladedimension (L x B x H) ^e	275 x 202 x 137 cm	Main loading space (L x W x H) ^e	108 x 79.6 x 54 in
Effektives Ladevolumen	7,1 m ³	Effective shipping volume	250 cu.ft
Standardgewicht	796 kg	Standard weight	1,755 lbs
Max. Beladung	5.237 kg	Max. load	11,546 lbs
Max. Bruttogewicht	6.033 kg	Max. gross weight	13,300 lbs
Trockeneisbunker	320 kg	Dry ice bunker	705 lbs
Temperaturspanne	-20 °C bis +30 °C	Temp. operating range	-4 °F to 86 °F
Batterien	Fest installierte Akkumulatoren	Batteries	Built-in rechargables
Datenaufzeichnung	Ja	Data recording	Yes
Heizmöglichkeiten	Ja	Heating capabilities	Yes
Ladeeinschränkungen	Nein	Restrictions on aircraft loading positions	No

RKN – Unicooler RKN (LD3) Heiz- und Kühlcontainer | Unicooler RKN (LD3) heat and cool container
Verladbar in/Loadable in B777/F, B747, B767, B787, A330, A340, A350, A380


Außenmaß (L x B x H)	201 x 154 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	79 x 60 x 64 in
Max. Ladedimension (L x B x H) ^e	122 x 117 x 117 cm	Main loading space (L x W x H) ^e	48 x 46 x 46 in
Effektives Ladevolumen	1,65 m ³	Effective shipping volume	49 cu.ft
Standardgewicht	444 kg	Standard weight	979 lbs
Max. Beladung	1.144 kg	Max. load	2,522 lbs
Max. Bruttogewicht	1.588 kg	Max. gross weight	3,500 lbs
Trockeneisbunker	120 kg	Dry ice bunker	265 lbs
Temperaturspanne	-20 °C bis +30 °C	Temp. operating range	-4 °F to 86 °F
Batterien	Fest installierte Akkumulatoren	Batteries	Built-in rechargables
Datenaufzeichnung	Ja	Data recording	Yes
Heizmöglichkeiten	Ja	Heating capabilities	Yes
Ladeeinschränkungen	Nein	Restrictions on aircraft loading positions	No



AKP – Sonoco passiver Kühlcontainer mit integrierter Live-Überwachung/ Sonoco passive cool ULD
with integrated live monitoring

Verladbar in/Loadable in

Unterdeck/Lower Deck: B777/F, B747, B787, A330, A340, A350, A380

Außenmaß (L x B x H)	156 x 153 x 163 cm	External dimensions (L x W x H)	61.5 x 60.4 x 64 in
Innenmaß (L x B x H)	121 x 101 x 121 cm	Internal dimensions (L x W x H)	48 x 40 x 48 in
Türöffnung (B x H)	122 x 102 cm	Door opening (L x H)	48 x 40 in
Ladevolumen ¹	15,18 m ³	Shipping volume	53.33 ft ³
Standardgewicht	590 kg	Standard weight	1,300 lbs
Max. Bruttogewicht	998 kg	Max gross weight	2,200 lbs
Zertifizierung	Ja	Certification	Yes

^{*} Alle Werte sind abgerundet / All values are rounded

^{**} Herstellerbedingt sind leichte Abweichungen der angegebenen Werte möglich / Slight deviations from the indicated values are possible due to the manufacturer

^a Hanging-Garment-fähig / Hanging garment compatible

^b Verschießbar für Wertsachen / Lockable for valuable cargo

^c Geschlossen, mit Raum für Begleiter / Closed, with space for attendant

^d Mit fester Tür / With rigid door

^e Von Abstandhalter zu Abstandhalter / From spacer to spacer

^f Effektives Ladevolumen geringer / Effective shipping volume reduced